

Piegatrice lamiera Augusta Synchro 3 assi

<https://www.konzurl.com/piegatrici-lamiera-nuove>



Augusta Synchro 3ax mod:

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 50/2000 T

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 70/2500

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 100/4000

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 130/3200

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 160/3200

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 160/4000

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 200/3200

AUGUSTA SYNCHRO 3ax 200/4000



Controllo cnc esa
Cnc control esa
Cnc-steuerung esa
Control cnc esa
Contrôle cnc esa



Fotocellule laser
Laser photocells
Laser-Fotozellen
Fotocélulas láser
Photocellules laser



Piegatrice lamiera Augusta Synchro 3 assi

Forza di lavoro 130 ton
Lunghezza utile di piegatura 3200 mm
Misura fra i montanti 2700 mm
Apertura totale 440 mm
Incavo laterale 400 mm
Corsa del pestone 180 mm
Corsa registro posteriore 600 mm
Velocità registro 250 mm/s
Precisione 0,02 mm
Altezza tavola di lavoro 820 mm
Velocità di avvicinamento 110 mm/s
Velocità di lavoro 10 mm/s
Velocità di ritorno 90 mm/s

Potenza motore principale 7,5 kw

Capacità olio 380 L
Peso della macchina 8900 kg
Ingombro macchina L 5200 mm x L 1800 mm x H 2580 mm
Macchina conforme alle normative CE
Dispositivi di sicurezza e barriere fotoelettriche dsp
Macchine conformi alle normative CE
Macchina nuova con garanzia
Visionabile nei nostri magazzini convenzionati
Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa Disponibile per qualsiasi informazione senza impegno
N.B. I dati riportati non sono vincolanti e possono essere variati a discrezione del produttore



Sheet metal bending machine Augusta Synchro 3 axes

Workforce 130 tons
Useful bending length 3200 mm
Measure between the uprights 2700 mm
Total opening 440 mm
Side recess 400 mm
Stroke of the ram 180 mm
Backgauge stroke 600 mm
Register speed 250 mm / s
Accuracy 0.02 mm
Working table height 820 mm
Approach speed 110 mm / s
Working speed 10 mm / s
Return speed 90 mm / s

Main motor power 7.5 kW

Oil capacity 380 L
Machine weight 8900 kg
Overall dimensions of the machine L 5200 mm x W 1800 mm x H 2580 mm
Machine compliant with CE regulations
Safety devices and light curtains dsp
Machines compliant with CE regulations
New machine with warranty
It can be viewed in our partner warehouses
Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe Available for any information without obligation
N.B. The data shown are not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer



Blechbiegemaschine Augusta Synchro 3 Achsen

Belegschaft 130 Tonnen
Nutzbare Biegelänge 3200 mm
Messen Sie zwischen den Ständern 2700 mm Gesamtöffnung 440 mm
Seitliche Aussparung 400 mm
Hub des Stößels 180 mm
Hinteranschlaghub 600 mm
Registergeschwindigkeit 250 mm/s
Genauigkeit 0,02 mm
Arbeitstischhöhe 820 mm
Anfahrsgeschwindigkeit 110 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit 10 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 90 mm/s

Hauptmotorleistung 7,5 kw

Ölkapazität 380 L
Maschinengewicht 8900 kg
Gesamtabmessungen der Maschine L 5200 mm x L 1800 mm x H 2580 mm
Maschine entspricht den CE-Vorschriften
Sicherheitseinrichtungen und Lichtschranken dsp
Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen
Neue Maschine mit Garantie
Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa
Verfügbar für alle Informationen unverbindlich
N.B. Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden



Curvadora de chapa Augusta Synchro 3 ejes
Mano de obra 130 toneladas
Longitud útil de plegado 3200 mm
Medida entre los montantes 2700 mm
Apertura total 440 mm
Rebaje lateral 400 mm
Carrera del carnero 180 mm
Carrera del tope trasero 600 mm
Velocidad de registro 250 mm/s
Precisión 0,02 mm
Altura de la mesa de trabajo 820 mm
Velocidad de aproximación 110 mm/s
Velocidad de trabajo 10 mm/s
Velocidad de retorno 90 mm/s

Potencia motor principal 7,5 kW
Capacidad de aceite 380 L
Peso de la máquina 8900 kg
Dimensiones totales de la máquina L 5200 mm x W 1800 mm x H 2580 mm
Máquina conforme a la normativa CE
Dispositivos de seguridad y cortinas de luz dsp
Máquinas conformes a la normativa CE
maquina nueva con garantia
Se puede ver en nuestros almacenes asociados
Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa Disponible
para cualquier información sin compromiso
nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser
modificados a discreción del fabricante.



Plieuse de tôle Augusta Synchro 3 axes
Effectif 130 tonnes
Longueur de pliage utile 3200 mm
Mesure entre les montants 2700 mm
Ouverture totale 440 mm
Encoche latérale 400 mm
Course du vérin 180 mm
Butée arrière course 600 mm
Vitesse de registre 250 mm/s
Précision 0,02mm
Hauteur table de travail 820 mm
Vitesse d'approche 110 mm/s
Vitesse de travail 10 mm/s
Vitesse de retour 90 mm/s

Puissance du moteur principal 7,5 kW
Capacité d'huile 380 L
Poids machine 8900 kg
Dimensions hors tout de la machine L 5200 mm x l 1800 mm x H 2580 mm
Machine conforme à la réglementation CE
Dispositifs de sécurité et barrières immatérielles dsp
Machines conformes à la réglementation CE
Machine neuve avec garantie
Elle est visible dans nos entrepôts partenaires
Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe
Disponible pour toute information sans engagement
N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent
être modifiées à la discrétion du fabricant

Macchinario conforme normative 

konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

www.konzusrls.com

E-mail: konzusrl@gmail.com



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.