




TORNIO PARALLELO GALILEO EL 255x1000



**Autocentrante 3 griffe
lunetta fissa e a seguire
Freno d'emergenza a pedale
Torretta rapida italiana + 4 portautensili
Visualizzatore di quote a 2 assi
Impianto di refrigerazione
Lampada alogena**

 TORNIO PARALLELO GALILEO EL 205 X 1000 	
CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	410 mm
Volteggio sul carro	255 mm
Volteggio nell'incavo	590 x 250 mm
Distanza punte	1000 mm
Larghezza banco	250 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 6
Foro mandrino	52 mm
Velocità mandrino	45 - 1800 r/min
AVANZAMENTI	
Passo vite madre	-
Avanzamento longitudinale	0,05 - 1,7 mm/giro
Avanzamento trasversale	0,025 - 0,85 mm/giro
Gamma filettatura pollici	0,2 - 14
Gamma filettatura metriche	2 - 72 TPI
CONTROPUNTA	
Diametro canotto	50 mm
Cono	CM4
Corsa canotto	120 mm
MOTORE	
Potenza motore	2,8 - 3,3 kW
PESO E DIMENSIONI	
Peso	1700 kg
Dimensioni (l x p x h)	2050 x 870 x 1500 mm



GALILEO PARALLEL-DREHMASCHINE EL 255x1000

PARALLELDREHMASCHINE GALILEO EL 205 X 1000

ARBEITSKAPAZITÄT			
AUF DER BANK DREHEN	410 MM	QUERVORSCHUB	0,025 - 0,85 MM/UMDREHUNG
DEN WAGEN EINSCHALTEN	255 MM	ZOLL-GEWINDEBEREICH	0,2 - 14
HOHLER QUERSCHNITT	590 X 250 MM	METRISCHES GEWINDESORTIMENT	2 - 72 TPI
PUNKTABSTAND	1000 MM	KONTRAPUNKT	
BANKBREITE	250 MM	HÜLSENDURCHMESSER	50 MM
KOPF		KEGEL	CM4
SPINDEL	NOCKENSCHLOSS 6	ÄRMELSTRICH	120 MM
SPINDELBOHRUNG	52 MM	MOTOR	
SPULENGESCHWINDIGKEIT	45 - 1800 U/MIN	MOTORLEISTUNG	2,8 - 3,3 KW
FORTSCHRITTE		GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
SPINDELSTEIGUNG	-	GEWICHT	1700 KG
LÄNGSVORSCHUB	0,05 - 1,7 MM/UMDREHUNG	ABMESSUNGEN (LXPXH)	2050 X 870 X 1500 MM

3 selbstzentrierende Backen, Feste und nachlaufende Lünette, Notbremse am Fuß, Italienischer Revolverkopf + 4 Werkzeughalter Maßanzeige auf 2 Achsen, Kühlsystem, Halogenlampe



GALILEO EL PARALLEL LATHE

EL 255x1000

GALILEO EL 205 X 1000 PARALLEL LATHE

WORKING CAPACITY			
TURNING ON THE BENCH	410 MM	TRANSVERSE FEED	0.025 - 0.85 MM/REVOLUTION
TURNING ON THE CARRIAGE	255 MM	INCH THREAD RANGE	0,2 - 14
HOLLOW CROSS-SECTION	590 X 250 MM	METRIC THREAD RANGE	2 - 72 TPI
POINT DISTANCE	1000 MM	COUNTERPOINT	
BENCH WIDTH	250 MM	SLEEVE DIAMETER	50 MM
HEAD		CONE	CM4
SPINDLE	CAM LOCK 6	SLEEVE STROKE	120 MM
SPINDLE BORE	52 MM	ENGINE	
SPINDLE SPEED	45 - 1800 R/MIN	ENGINE POWER	2.8 - 3.3 KW
ADVANCES		WEIGHT AND DIMENSIONS	
SPINDLE PITCH	-	WEIGHT	1700 KG
LONGITUDINAL FEED	0.05 - 1.7 MM/REVOLUTION	DIMENSIONS (LXPXH)	2050 X 870 X 1500 MM

3 self-centring jaws, Fixed and trailing steady rest, Foot-operated emergency brake, Italian turret + 4 tool holders, 2-axis dimension display, Cooling system, Halogen lamp



TOUR PARALLÈLE GALILEO EL 205 X 1000

CAPACITÉ DE TRAVAIL			
ALLUMER LE BANC	410 MILLIMÈTRES	AVANCE TRANSVERSALE	0,025 - 0,85 MM/TOUR
ALLUMER LE CHARIOT	255 MILLIMÈTRES	PLAGE DE FILETAGE EN POUCES	0,2 - 14
SECTION CREUSE	590X250MM	GAMME DE FILETAGE MÉTRIQUE	2 À 72 TPI
DISTANCE DES POINTS	1000 MILLIMÈTRES	CONTREPOINT	
LARGEUR DU BANC	250 MILLIMÈTRES	DIAMÈTRE DU MANCHON	50 MILLIMÈTRES
TÊTE		CÔNE	CM4
BROCHE	VERROUILLAGE À CAME 6	COURSE DE MANCHE	120 MILLIMÈTRES
ALÉSAGE DE BROCHE	52 MILLIMÈTRES	MOTEUR	
VITESSE DE BROCHE	45 - 1800 TR/MIN	PUISSANCE DU MOTEUR	2,8 - 3,3 KW
AVANCES		POIDS ET DIMENSIONS	
PAS DE BROCHE	-	POIDS	1700KG
AVANCE LONGITUDINALE	0,05 - 1,7 MM/TOUR	DIMENSIONS (LXPXH)	2050X870X1500MM

3 mors autocentrés, lunette fixe et traînante, Frein d'urgence au pied, Tourelle italienne + 4 porte-outils Affichage des cotes sur 2 axes, Système de refroidissement, Lampe halogène



TORNO PARALELO GALILEO EL 205 X 1000

CAPACIDAD DE TRABAJO			
GIRANDO EN EL BANCO	410 MILÍMETROS	ALIMENTACIÓN TRANSVERSAL	0,025 - 0,85 MM/REVOLUCIÓN
ENCENDIENDO EL CARRO	255 MILÍMETROS	RANGO DE ROSCA EN PULGADAS	0,2 - 14
SECCIÓN TRANSVERSAL HUECA	590X250MM	RANGO DE ROSCA MÉTRICA	2 - 72 TPI
DISTANCIA DEL PUNTO	1000 MILÍMETROS	CONTRAPUNTO	
ANCHO DEL BANCO	250 MILÍMETROS	DIÁMETRO DE LA MANGA	50MM
CABEZA		CONO	CM4
HUSO	BLOQUEO DE LEVA 6	TRAZO DE MANGA	120 MILÍMETROS
ORIFICIO DEL HUSILLO	52MM	MOTOR	
EJE DE VELOCIDAD	45 - 1800 RPM	POTENCIA DEL MOTOR	2,8 - 3,3 KILOVATIOS
AVANCES		PESO Y DIMENSIONES	
PASO DEL HUSILLO	-	PESO	1700 KILOGRAMOS
AVANCE LONGITUDINAL	0,05 - 1,7 MM/REVOLUCIÓN	DIMENSIONES (LXPXH)	2050X870X1500MM

3 mordazas autocentrantes, Luneta fija y de arrastre, Freno de emergencia accionado por pedal, Torreta italiana + 4 portaherramientas, Visualizador de cotas de 2 ejes, Sistema de refrigeración, Lámpara halógena



Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



[Iscriviti alla nostra newsletter](#)

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi,**
- **valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.



www.konzusrls.com
macchine utensili

